



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах
627300 Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 2 тел./факс (34546) 2-51-59
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490/720301001

*Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области в
Голышмановском,
Армизонском, Аромашевском,
Омутинском районах р.п.
Голышманово, ул. К. Маркса, 2*
(место составления акта)

*“ 19 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
09 час 00 мин
(время составления акта)*

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 06

По адресу/адресам: 627302 Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д.72 (строение 1,2,3); 627302 Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 55(строение 1,2,3)

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 06 от 15.02.2021г. Заместителя Руководителя

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича
о проведении плановой выездной проверки

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Голышмановская СОШ № 1» (далее МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» ОГРН 1027201554973 ИНН 7214005721

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"24" февраля 2021 г. с 09 час 45 мин до 12 час 40 мин. Продолжительность 02 час 55 мин

"26" февраля 2021 г. с 10 час 15 мин до 11 час 20 мин. Продолжительность 01 час 05 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней/ 04 час 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МАОУ

(заполняется при проведении выездной проверки)

«Голышмановская СОШ № 1» - лично 15 февраля 2021 г. в 13 час 40 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском,

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Бондаря Юрия Николаевича; врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Даурову Ольгу Анатольевну; физика-эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Ташланову Алену Николаевну; заведующего ООСЭН Булатова А.С.; врача по ОГ Сержантова А.М.; и.о. заведующего отделением санитарно-гигиенических исследований Кох Е.А.; врача по общей гигиене О.Ф. Гаврикова; помощника врача по КГ Сидоренко Л.В.

Аттестат аккредитации RA.RU 21AM52 от 12.08.2016 г. г. Ишим, Ул. Ленина, 28 аккредитованный испытательный лабораторный центр

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали : директор - МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» Агеева Лилия Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

24 февраля 2021 года в период с 09 часов 45 минут до 12 часов 40 минут в МАОУ «Голышмановская СОШ №1», расположенном по адресу: р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72 выявлено:

1. Пищеблок. У входа в обеденный зал установлено 7 раковин для мытья рук, одна из них в нерабочем состоянии – отсутствует вода

В соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

2. Инвентарная комната 2-ого этажа. В инвентарной комнате хранится весь уборочный инвентарь для уборки туалетов. Подводки воды нет. В емкости находится дез. раствор без маркировки.

В соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского

назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления».

Согласно п. 4.1.5. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 09.06.2013 года № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 (вместе с СП 3.5.1378-03 3.5. «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации о осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила» утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 07.06.2003г. «емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами должны иметь четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности».

3. Инвентарная комната 2-ого этажа. Дефекты в отделке пола (на полу настелены куски линолеума).

В соответствии с п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

4. Инвентарная комната 3-ого этажа. Дефекты в отделке стен, потолка (на стенах и потолке отслаивается краска, подтеки от воды, плесень).

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

5. Инвентарная комната 3-ого этажа. В инвентарной комнате находится дезинфицирующее средство «Дез Хлор», инструкции по приготовлению рабочего раствора нет.

В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря,

моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

6. Инвентарная комната 3-ого этажа. В инвентарной комнате находится ведро с дезинфицирующим средством «Альхон Хлор» на крышке ведра имеется маркировка : рабочий раствор «Альхон Хлор» 0,33%, дата приготовления 24.02.2021г., срок годности 5 дней до 01 марта 2021г, подпись лица приготовившего раствор. Предоставлена заверенная копия Инструкции по применению средства дезинфицирующего «Альхон Хлор» (далее Инструкция). Рабочий раствор с указанной концентрацией 0,33% приготовить не возможно в связи с тем, что согласно таблицы 1 приготовление рабочего раствора «Альхон Хлор» из таблеток с концентрацией 0,33% Инструкцией не предусмотрено.

В соответствии с п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».*

7. 1-ый этаж. Бытовое помещение. В бытовом помещении в раковине для мытья рук стоит вода (со слов технички – замерз слив).

В соответствии с п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов».*

8. 1-ый этаж. Бытовое помещение. В бытовом помещении в раковине для мытья рук стираю ветошь, предназначенную для обработки перил, подоконников и др. поверхностей.

В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой,*

подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления».

9. Отсутствует рабочий раствор для обработки туалетов. Технический персонал не знает, как его разводить.

В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению».

26 февраля 2021 года в период с 10 часов 15 минут до 11 часов 20 минут в отделении «Голышмановская СОШ № 1» «Голышмановская СКОШ № 3», осуществляющего свою деятельность по адресу: р.п. Голышманово, ул. Садовая, 55 (строение 1,2) выявлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования, а именно не соблюдение требований к условиям хранения пищевой продукции :

10. Строение 1. В складском помещении температура сухого термометра + 19⁰С здесь хранится лук репчатый изготовленный по ГОСТ 34306-2017 температура хранения, согласно маркировки производителя, должна быть от 0⁰С до +2⁰С.

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 главы 3 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" «При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции».

В соответствии со статьей 4 главы 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" под определением пищевая продукция понимается **«пищевая продукция - продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье;»**

11. Строение 2. Овощехранилище. Здесь хранится картофель, на термометре температура $+6^{\circ}\text{C}$, влажность не измеряется и не фиксируется. Согласно маркировки изготовителя предусмотрен температурный режим хранения от $+2 + 6^{\circ}\text{C}$ и влажности 75-80%.

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 главы 3 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" «При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции».

В отделении «Голышмановская СКОШ № 3» выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

12. Строение 2. Овощехранилище. Дефекты в отделке стен.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

13. Строение 2. Овощехранилище. Настилы, используемые в качестве пола и перегородки между отделениями для хранения овощей, сгнили.

В соответствии с п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

14. Строение 3. Столярная мастерская. Дефекты в отделке пола (пол обшит железными листами и покрашен, листы частично истерлись, имеются дыры, по краям частично задираются, краска отшелушилась).

В соответствии с п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

В ходе осмотра проводилась видеосъемка.

15. Согласно предоставленному протоколу испытаний №939 от 11 марта 2021 года раствор дезинфицирующего средства Альхон-Хлор 0,03%, (взятый в МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» - комната для хранения уборочного инвентаря) не соответствует по массовой доле активного хлора. В приготовленном дезинфицирующем средстве Альхон-Хлор 0,03%, доля активного хлора занижена в 1,9 раза (величина допустимого уровня – 0,029-0,031, результат испытания $0,0152 \pm 0,0004$), следовательно, дезинфицирующее средство приготовлено в нарушение инструкции по приготовлению и

следовательно, в помещениях школы проводится не качественная уборка помещений.

В соответствии с п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».*

16. Согласно предоставленному протоколу испытаний №941 от 11 марта 2021 года раствор дезинфицирующего средства Альхон-Хлор 0,06%, (взятый в отделении МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» «Голышмановская СКОШ № 3» - пищеблок) не соответствует по массовой доле активного хлора. В приготовленном дезинфицирующем средстве Альхон-Хлор 0,06% доля активного хлора занижена в 3,9 раза (величина допустимого уровня – 0,059-0,061, результат испытания $0,0153 \pm 0,0004$), следовательно, дезинфицирующее средство приготовлено в нарушение инструкции по приготовлению и тем самым в помещениях пищеблока школы проводится не качественная уборка.

В соответствии с п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».*

17. Согласно предоставленному экспертному заключению №4 от 9 марта 2021 года по установлению соответствия (несоответствия) гигиеническим требованиям расписания уроков в МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» установлено:

17.1 - в расписании МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» и в отделении МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» «Голышмановская СКОШ №3» не указано:

-начало занятий, что не соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов»;*

17.2. в расписании МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» и в отделении МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» «Голышмановская СКОШ №3» не указано :

- продолжительность уроков;
- продолжительность перемен между уроками;
- продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью;
- продолжительность уроков в первом классе с учетом сентября-октября, ноября-декабря, января-мая, что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

17.3. образовательная нагрузка распределяется не равномерно:
-в первых классах МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» 5 дней по 5 уроков и в отделении «Голышмановская СКОШ №3» в первом классе «Б» 2 дня по 5

уроков, что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которой «Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры.. для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры ...».

Вышеуказанное является нарушением требований ст.ст.17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», законодательства в сфере в сфере технического регулирования пункта 7 статьи 17 главы 3 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", нарушением требований п.п. 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.11.3., 2.11.6., 3.4.13., 3.4.15., 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

По результатам проверки в отношении МАОУ «Гольшмановская СОШ №1» составлен 1 протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ (юр.л.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 /Ляхова И.В./

(подпись проверяющего)

 /Хорина Л.В./

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №№ 10, 11 от 19.03.2021 г.;
2. Копия протокола лабораторных испытаний №939 от 11 марта 2021 года (раствор дезинфицирующего средства Альхон-Хлор 0,03%) (Гольшмановская СОШ № 1 - комната для хранения уборочного инвентаря);
3. Копия экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №939 от 11 марта 2021 года (раствор дезинфицирующего средства Альхон-Хлор 0,03%);

4. Копия протокола отбора образцов (проб) (дезинфицирующее средство);
5. Копия протокола лабораторных испытаний №940 от 11 марта 2021 года (раствор дезинфицирующего средства Ника-Хлор 0,03%);
6. Копия экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №940 от 11 марта 2021 года (раствор дезинфицирующего средства Ника-Хлор 0,03%);
7. Копия протокола отбора образцов (проб) (дезинфицирующее средство);
8. Копия протокола лабораторных испытаний №941 от 11 марта 2021 года (раствор дезинфицирующего средства Альхон-Хлор 0,03%) (Голышмановская СКОШ № 3-пищеблок);
9. Копия экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №941 от 11 марта 2021 года (раствор дезинфицирующего средства Альхон-Хлор 0,03%);
10. Копия протокола отбора образцов (проб) (дезинфицирующее средство);
11. Копия протокола лабораторных испытаний №0.225 от 26 февраля 2021 года (микроклимат);
12. Копия экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №0.225 от 26 февраля 2021 года (микроклимат);
13. Копия протокола лабораторных испытаний №0.226 от 26 февраля 2021 года (освещенность);
14. Копия экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №0.226 от 26 февраля 2021 года (микроклимат);
15. Копия экспертного заключения №4 от 09 марта 2021 года (расписание уроков).

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.В. Ляхова /Ляхова И.В./

Л.В. Хорина /Хорина Л.В./

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" _____ " _____ 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____