

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий решение №8 от 27.04.22 с 72220041000100744162

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Тюменской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"24" мая 2022 г., 11 час. 00 мин. N \_\_\_\_\_

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах р.п. Голышманово, ул. К. Маркса, 2

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №8 от 27 апреля 2022 года Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича о проведении плановой выездной проверки 72220041000100744162

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:  
Вавиловой Натальей Витальевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела в

Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах.

---

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)*

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Бондарь Юрий Николаевич – врач по общей гигиене

2) Даурова Ольга Анатольевна – врач по общей гигиене

---

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);*

---

эксперты (экспертные организации):

1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Сорокинском, Викуловском районах.

Аттестат аккредитации RA.RU 21AM52 от 12.08.2016 г. г. Ишим, Ул. Ленина, 28 аккредитованный испытательный лабораторный центр

---

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Голышмановская средняя общеобразовательная школа №1"

---

*(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).*

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

627300, Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72 стр.1

627300, Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72 стр.2

627300, Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 55

---

*(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)*

7. контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Голышмановская средняя общеобразовательная школа №1"

ИНН 7214005721

ОГРН 1027201554973

Юридический адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72

Фактические адреса: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72 стр.1;

627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72 стр.2;

627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 55

---

*(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)*

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 08 час. 00 мин.

по "24" мая 22 г., 17 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.  
по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
06 часов 50 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) инструментальное обследование
- 4) испытание
- 5) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" апреля 2022 г., 08 час. 00 мин.

по "22" апреля 22 г., 17 час. 00 мин.

по месту 16.05.2022 г. -627300, Тюменская область, р.п.Гольциманово, ул.Садовая,55 с 09 часов 25 минут-12 часов 25 минут

18.05.2022 г. -627300, Тюменская область, р.п.Гольциманово, ул.Садовая,72 стр.1 с 09 часов 00 минут-11 часов 05 минут

18.05.2022 г. -627300, Тюменская область, р.п.Гольциманово, ул.Садовая,72 стр.1 с 11 часов 10 минут-12 часов 55 минут

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлен: протокол осмотра б/н от 16.05.2022 г. по адресу: 627300, Тюменская область, р.п.Гольциманово, ул.Садовая,55

протокол осмотра б/н от 18.05.2022 г. по адресу: 627300, Тюменская область, р.п.Гольциманово, ул.Садовая,72 стр.1 протокол осмотра б/н от 18.05.2022 г. по адресу: 627300, Тюменская область, р.п.Гольциманово, ул.Садовая,72 стр.2

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Приказ о назначении законного представителя на должность либо иной документ, определяющий его положение (решение собрания учредителей и т.д.),
- документ, удостоверяющий право пользования объектом (договор аренды или пользования на основании иного вещного права),
- Документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, (с актами выполненных работ).
- договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп, договоры на вывоз отходов. Документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ).
- Документы, подтверждающие организацию производственного контроля (программа, журналы, протоколы лабораторных исследований, выполненных в соответствии с программой производственного контроля за текущий период 2021 года).
- Список лиц, работающих в образовательном учреждении с указанием даты рождения и занимаемой должности.
- Личные медицинские книжки, установленного образца сотрудников.
- Паспорта на вентиляционные установки, акты ревизии, очистки и контроля эффективности систем вентиляции.
- Документы (паспорта, декларации) на оборудование для подготовки и очистки питьевой воды.
- Примерное утвержденное меню для организации питания детей.
- Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии.
- Документы, подтверждающие происхождение пищевых продуктов и упакованной питьевой воды, их качества и безопасности (товарно-транспортные накладные, декларации о соответствии (сертификаты соответствия), свидетельства о государственной регистрации на продукцию);
- протокол лабораторных испытаний: №2633, от 19.05.2022г.
- протокол лабораторных испытаний: №2634, от 19.05.2022г.

---

*(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).*

11. По результатам плановой выездной проверки установлено:

16.05.2022 года в 09 час 25 мин при проведении плановой выездной проверки на основании решения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича №8 от 27.04.2022г. в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гольшмановская средняя общеобразовательная школа №1», осуществляющего свою деятельность по адресу: 627300, Тюменская область, Гольшмановский городской округ, р.п.Гольшманово, ул.Садовая,72 стр.1, 627300, Тюменская область, Гольшмановский городской округ, р.п.Гольшманово, ул.Садовая,72 стр.2, 627300, Тюменская область, Гольшмановский городской округ, р.п.Гольшманово, ул.Садовая,55

в ходе осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов было установлено и отражено в протоколах осмотра от 16.05.2022г., 18.05.2022г., а также зафиксировано при помощи фотоаппарата SAMSUNG HD 10X, а именно:

**16.05.2022г с 09 часов 25 минут-12 часов 25 минут Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №1 «Гольшмановская СКОШ №3», осуществляющей свою деятельность по адресу: Тюменская область, Гольшмановский городской округ, р.п.Гольшманово, ул.Садовая, №55 установлены нарушения:**

1) в моечной на пищеблоке установлена раковина для мытья рук горячее водоснабжение отсутствует, что противоречит п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов; (нарушение устранено в ходе проверки вх.№170 от 23.05.2022г)

2) на пищеблоке в обеденном зале источник искусственного освещения находится в неисправном состоянии, что противоречит требованиям п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений» (нарушение устранено в ходе проверки вх.№170 от 23.05.2022г)

3) в складском помещении для хранения пищевых продуктов на пищеблоке на стене дефекты в виде трещины, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

4) в кабинете швейной мастерской и социально-бытовой ориентировки отсутствует горячее водоснабжение, что противоречит п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

5) в помещении для хранения спортивного инвентаря из 2 источников искусственного освещения 1 находится в неисправном состоянии, что противоречит требованиям п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений» (нарушение устранено в ходе проверки вх.№170 от 23.05.2022г)

б) в помещении для хранения спортивного инвентаря дефекты на стене в виде отслоившейся краски, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

7) в кабинете биологии географии, кабинете 5 класса отсутствуют на окнах москитные сетки, что противоречит п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже подоконника, а окна открываемые в весенний, летний и осенний периоды- москитными сетками; (нарушение устранено в ходе проверки вх.№170 от 23.05.2022г)

8) при входе в учительскую дефекты пола в виде отслоившейся краски, выкрошился цемент, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

9) в спортивном зале на стене дефекты в виде отслоившейся краски, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

10) в кабинете приема медицинского работника на стене дефекты в виде трещины, выбоины, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

11) в прививочно-процедурном кабинете установлена одна раковина для мытья рук, что противоречит п.4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» согласно которому «в кабинетах где проводится обработка инструментов, должна быть установлена отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка)

**18.05.2022г с 09 часов 00 минут-11 часов 05 минут** МАОУ «Гольшмановская СОШ №1 стр. 1, осуществляющей свою деятельность по адресу: Тюменская область, Гольшмановский городской округ, р.п.Гольшманово, ул.Садовая, №72 стр.1 установлены нарушения:

12) на пищеблоке в овощном цехе №2 отсутствует маркировка на производственном столе предназначенным для обработки пищевых продуктов, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой (нарушение устранено в ходе проверки вх.№170 от 23.05.2022г)

13) в складском помещении для хранения пищевых продуктов на пищеблоке стеллажи для хранения пищевых продуктов с механическими повреждениями, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, и приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания»;

14) в душевой пол с дефектами повреждения в плитки, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

15) в туалетной комнате на пищеблоке установлена раковина для мытья рук горячее

- водоснабжение отсутствует, что противоречит п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов;
- 16) в туалетной комнате на пищеблоке дефекты стен в виде отвалившейся плитки, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;
- 17) в гардеробе не оборудовано место для хранения обуви на каждого обучающегося, что противоречит п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для отдельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки);
- 18) в коридоре на 1 этаже пол с дефектами (плитка со сколами, шатается), что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
- 19) в кабинетах начальных классов №26, №27 учебная мебель (парты) с механическими повреждениями, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»;
- 20) отсутствует горячее водоснабжение в кабинетах биологии, физики отсутствует умывальная раковина с холодным и горячим водоснабжением в лаборантской кабинета химии, что противоречит п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты
- 21) в кабинете биологии учебная мебель (стулья) с механическими повреждениями, зазорами, что затрудняет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»;
- 22) в кабинете информатики отсутствует местное искусственное освещение на рабочем месте обучающихся, что противоречит п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого « в помещении где организовано рабочее место обучающегося с компьютером

(ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе»;

23) в прививочно- процедурном кабинете установлена одна раковина для мытья рук, что противоречит п.4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» согласно которому « в кабинетах где проводится обработка инструментов, должна быть установлена отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка)

24) во всех учебных кабинетах на окнах отсутствуют москитные сетки, что противоречит п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже подоконника, а окна открываемые в весенний, летний и осенний периоды- москитными сетками;

**18.05.2022г с 11 часов 10 минут-12 часов 55 минут** МАОУ «Гольшмановская СОШ №1 стр.2, осуществляющей свою деятельность по адресу: Тюменская область, Гольшмановский городской округ, р.п.Гольшманово, ул.Садовая, №72 стр.2 установлены нарушения:

25) в гардеробе не оборудовано место для хранения обуви на каждого обучающегося, что противоречит п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого « гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки);

26) в кабинетах начальных классов отсутствует горячее водоснабжение, что противоречит п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которому «холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты;

*(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:*

*1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;*

*2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;*

*3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)*

12. К настоящему акту прилагаются:

1. 1) протоколы осмотра от 16.05.2022г., 18.05.2022г

2. протоколы отбора проб (образцов) № № б/н от 13.05.2022г.

протоколы лабораторных испытаний: №2633, от19.05.2022г., № 2634 от19.05.2022г., предписание № 06 от 24.05.2022г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

...

...



(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист - эксперт П.О. в Калининском  
Арбитражном апелляционном  
Судебном управлении  
Полковник Игорь Николаевич  
Иванов (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)  
объекта № 34546 25714 по Калининскому

Иванов

(подпись)

Главный специалист - эксперт Игорь Николаевич  
Иванов в Калининском Арбитражном  
Судебном управлении № 34546 25714  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

834546 25714

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) директор ООО "Калининградская СММ" Алевтис Александрович

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

