



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тюменской области**

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Армизонском, Омутинском районах  
627300 Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 2 тел./факс (34546) 2-52-82  
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490/720301001

*Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Тюменской области в  
Голышмановском,  
Армизонском, Аромашевском,  
Омутинском районах р.п.  
Голышманово, ул. К. Маркса, 2*  
(место составления акта)

“ 27 ” апреля 20 18 г.  
(дата составления акта)  
09 час 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N30

По адресу/адресам: 627302 Тюменская область, Голышмановский район, р.п.  
Голышманово, ул. Садовая, д.72 строение 1; 627302 Тюменская  
область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д.72  
строение 2; 627302 Тюменская область, Голышмановский район, р.п.  
Голышманово, ул. Садовая, д.72 строение 3; 627302 Тюменская  
область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 55  
строение 1; 627302 Тюменская область, Голышмановский район, р.п.  
Голышманово, ул. Садовая, 55 строение 3  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №30 от 20.03.2018г. Заместителя Руководителя Управления  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева Андрея Валентиновича о проведении  
плановой выездной проверки

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Голышмановская СОШ  
№ 1» (далее МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» ОГРН 1027201554973 ИНН 7214005721  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" апреля 2018 г. с 13 час 50 мин до 15 час 00 мин. Продолжительность 01 час 10 мин

"12" апреля 2018 г. с 09 час 00 мин до 10 час 30 мин. Продолжительность 01 час 30 мин

"12" апреля 2018 г. с 10 час 35 мин до 10 час 45 мин. Продолжительность 00 час 10 мин

"12" апреля 2018 г. с 10 час 45 мин до 10 час 50 мин. Продолжительность 00 час 05 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МАОУ  
(заполняется при проведении выездной проверки)  
«Голышмановская СОШ № 1» - лично 26 марта 2018 г. в 14 час 30 мин  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском,  
Аромашевском, Омутинском районах Ляхова Ирина Викторовна; ведущий специалист-  
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области  
в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах Хорина Лариса  
Витальевна

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: и.о. гл. врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Бондаря Юрия Николаевича; врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Даурову Ольгу Анатольевну; физика-эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Ташланову Алену Николаевну; врача бактериолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Гречешникову Елену Николаевну, зав. отделом обеспечения надзора в Бердюжском и Голышмановском районах Третьякову Татьяну Владимировну; биолога отдела обеспечения надзора в Бердюжском и Голышмановском районах Фатхутдинову Светлану Юрьевну; биолога отдела обеспечения надзора в Бердюжском и Голышмановском районах Баянову Инну Васильевну; фельдшера-лаборанта отдела обеспечения надзора в Бердюжском и Голышмановском районах Толстых Татьяну Николаевну

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор - МАОУ «Голышмановская СОШ  
№ 1» Агеева Лилия Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При проведении плановой выездной проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в несоблюдении требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

09.04.2018 г. в 13 час 50 мин в отделении МАОУ «Голышмановская СОШ №1» «Голышмановская СКОШ № 3», осуществляющем деятельность по адресу Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д.55 строение 1 выявлено:

1. **Питьевой фонтанчик не оборудован ограничительным кольцом (фототаблица приложение 2 фото № 2).**



Согласно п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) «В общеобразовательных учреждениях питьевой режим обучающихся организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В соответствии с требованиями п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с которым *«конструктивное решение стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см.»*.

**2. Потолок пищеблока оборудован 6-тью лампами накаливания, из них 1 лампа в нерабочем состоянии** (фототаблица приложение 2 фото № 3).

Согласно п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» *«необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раза в год, и своевременно заменять перегоревшие лампы»*.

**3. В кабинетах начальных классов (2-ой класс «Б» и 4-ый класс), (2 класс «А»)** отсутствуют раковины для мытья рук, что противоречит п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым *«в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология..., мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины...»*.

12.04.2018 года 09 час 00 мин в МАОУ «Гольшмановская СОШ №1», расположенное по адресу: Тюменская область, Гольшмановский район, р.п. Гольшманово, ул. Садовая, 72 строение 1 выявлено:

**4. Пищеблок. В овощном, холодном, мясном цехах, цехе сырой продукции, в обеденном зале имеются дефекты в отделке пола, а именно: плитка частично отсутствует, в трещинах, выбоинах** (фототаблица приложение 1 фото №№1,2,3,4,6, 10,11), что является нарушением требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений», а также п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания» *«... Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной механической прочности, (ударопрочные) с заделкой сопряжении строительных конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, стальным листом или цементно-песчаным раствором с длинной металлической стружкой. Полы пол путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и производственных помещениях не должны иметь порогов»*.

**5. Пищеблок. В мучном, мясном цехах, в моечном отделении раковины для мытья рук не имеют сифона** (фототаблица приложение 1 фото №№5,8,9).



Согласно п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» *«Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания».*

Согласно п.3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» *«Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. От верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Нарушение устранено, предоставлена информация (вх. № 133 от 23.04.2018 года).*

**6. Потолок мясного цеха пищеблока оборудован 4-мя люминесцентными лампами (используемых в качестве источников искусственного освещения), из них 1 лампа в нерабочем состоянии (фототаблица приложение 2 фото № 7); в моечной - из 6-ти ламп, 1 лампа в нерабочем состоянии.**

Согласно п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» *«необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раза в год, и своевременно заменять перегоревшие лампы».*

**12.04.2018 года в 10 час 35 мин в МАОУ «Гольшмановская СОШ №1», расположенное по адресу: Тюменская область, Гольшмановский район, р.п. Гольшманово, ул. Садовая, 72 строение 2 выявлено:**

**7. В обеденном зале, в туалете для мальчиков раковины для мытья рук не имеют сифона (фототаблица приложение 1 фото №№12,13).**

Согласно п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» *«Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания».*

Согласно п.3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» *«Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. От верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны)».*

Нарушение устранено, предоставлена информация (вх. № 133 от 23.04.2018 года).

**8. Не в полном объеме осуществляется проведение лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ,**



оказании услуг. В программу производственного контроля МАОУ «Гольшмановская СОШ №1», утвержденную директором МАОУ «Гольшмановская СОШ №1» (Приказ от 18.07.2016г. № 63А, включены исследования: параметров микроклимата 2 раза в год (холодный и теплый период года) (п. 1. раздел 12), по факту за второе полугодие 2017 года лабораторные исследования параметров микроклимата в МАОУ «Гольшмановская СОШ №1» по адресу: р.п. Гольшманово, ул. Садовая,72 юридическим лицом не проводились, не предоставлены результаты лабораторных исследований параметров микроклимата по вышеуказанному объекту.

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" *«производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг», «производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом».*

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью *обязаны:... «осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции».*

Индивидуальные предприниматели и юридические лица **обязаны выполнять требования санитарного законодательства...**

Согласно п. 2.1. ч.2 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», дополнение 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» *«Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».*

Согласно п. 2.2. ч.2 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: *«целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем*



должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением».

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" «в дошкольных и других общеобразовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства».

Таким образом, в действии (бездействии) юридического лица МАОУ «Гольшмановская СОШ №1» усматривается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и организации обучения детей в общеобразовательных учреждениях, а именно: ст. 28; п. п. 1., 2. ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также нарушением п.п. 4.27, 4.29, 7.2.9., 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п.3.1., 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.п.3.8., 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»; п. п. 2.1., 2.2. ч.2 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

У МАОУ «Гольшмановская СОШ №1» имелась возможность для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и организации обучения, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

**По результатам проверки в отношении МАОУ «Гольшмановская СОШ №1» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;**


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Ляхова И.В.  
(подпись проверяющего)

 /Хорина Л.В./

   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 38 от 27.04.2018 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_  
*Ляхова И.В.*  
*М* /Хорина Л.В./

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Азеев Л.Б.* *директор склада*  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" *24* " *04* 2018 г.

*Л. Азеев*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)