



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах

**Предписание № 03 от «28» апреля 2022 г.  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор о (об) устранении выявленных нарушений**

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «Голышмановская СОШ» №4, осуществляющего деятельность по организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, по адресу: 627300 Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, пер. Московский, 23; 627317 Тюменская область, Голышмановский городской округ, д. Земляная, ул. Новая, 4; 627317 Тюменская область, Голышмановский городской округ, д. Земляная, ул. Школьная, 11; 627321 Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Гладилово, ул. Набережная, 45А; 627306 Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Медведево, ул. Советская, 79; 627306 Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Медведево, ул. Молодежная, 3; 627308 Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Ражево, ул. Центральная, 30; 627308 Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Ражево, пер. Школьный, 1; 627309 Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. С-Чирки, ул. Советская, 10.

на основании решения №05 от 05.04.2022г., выявлены нарушения санитарного законодательства п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.п. 2.2.4., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.11., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.5., 2.7.1., 2.7.2., 2.8.3., 2.11.2., 2.11.5., 2.11.6., 3.1.2., 3.2.3., 3.4.8., 3.4.13., 3.6.3., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 4.6., п. 8.1.10., приложение 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»

На основании ч.1.ст.44,ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999г №54-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**МАОУ «Голышмановская СОШ № 4» отделение «Земляновская СОШ» (д. Земляная, ул. Новая, 4, детский сад «Ромашка»).**

1. На пищеблоке в производственном цехе устранить дефекты в отделке стен в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.06.2023г.

2. На пищеблоке обеспечить место для хранения овощей отдельно от хранения уборочного инвентаря, песка и прочего оборудования и инвентаря в соответствии с п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В срок до 01.09.2022г.

3. На входе на пищеблок устранить дефекты в отделке дверного проема (каркас) в соответствии с п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022г.

4. На входе на пищеблок (запасной вход) устранить дефекты в отделке пола в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022?

5. В прачечной чистое белье хранить в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организовать так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем» в соответствии с п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

6. Во всех помещениях детского сада обеспечить конструкцию окон дающую возможность проведения проветривания помещений в любое время года в соответствии с п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.06.2023?

7. В умывальной комнате, в спортивном зале выполнить остекление окон из цельного стекла в соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В срок до 01.09.2022?

8. В детском саду во всех помещениях устранить дефекты в отделке стыков между подоконниками и деревянными оконными рамами, позволяющими качественное проведение влажной и генеральной уборки в соответствии с п.п. 2.11.2., п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В срок до 01.06.2023.

9. В игровой комнате устранить дефекты в отделке потолка и стен в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

10. В умывальной комнате устранить дефекты в отделке пола в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

11. В умывальной комнате устранить дефекты в отделке потолка и стен в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

12. В комнате приготовления дезинфицирующих средств дезинфекционные средства хранить в упаковке производителя, обеспечить наличием инструкции по приготовлению дезинфекционных растворов, готовить в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением в соответствии с п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Информацию предоставить в срок до 12.05.2022

13. Обеспечить маркировкой емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности в соответствии с п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Информацию предоставить в срок до 12.05.2022

14. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой

продукции. Отбор суточной пробы осуществлять в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) отбирать в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды оставлять поштучно, целиком (в объеме одной порции)», в соответствии с п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Информацию предоставить в срок до 12.05.2022

15. В складе хранения сыпучих продуктов устранить дефекты в отделке пола в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

16. В буфетной устранить дефекты в отделке пола в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

**Тюменская область, Голышмановский городской округ, д. Земляная, ул. Школьная, 11  
отделение «Земляновская СОШ»**

17. На пищеблоке в производственном цехе над электрической плитой и моечными ваннами устранить неисправность в работе местной системы вытяжной вентиляции в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.06.2022

18. На пищеблоке в производственном цехе устранить неисправность в работе электрической плиты в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

19. В обеденном зале обеспечить отделку стен, место установки раковин для мытья рук детей, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.06.2023

20. В помещении (вход) для завоза пищевых продуктов устранить дефекты в отделке стен, потолка в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

21. В кабинетах начальных классов №№ 4,5 установить раковины для мытья рук, обеспечить холодным и горячим водоснабжением и водоотведением в соответствии с п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.06.2023

22. Спортзал. В раздевалках для девочек и мальчиков установить скамейки, у девочек – раздевалку оборудовать шкапами или вешалками для одежды в соответствии с п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 12.05.2022

23. Спортзал. В тренажерном зале устранить дефекты в отделке стен и потолка в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022.

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» «Медведевская СОШ» расположенная по адресу : с Медведево, ул. Советская,79:**

24. Спортзал. В помещении для хранения спортивного инвентаря устранить дефекты в спортивных матах (заменить) в соответствии с п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

25. Устранить дефекты в отделке школьного крыльца в соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.09.2022

**МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Тополёк» расположенный по адресу : с Медведево, ул. Молодежная, 3:**

26. Уличный теновой навес оборудовать полами из дерева или иными строительными материалами в соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01.06.2023

27. Обеспечить ведение журнала бракеража готовой продукции в соответствии с приложением 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Информацию предоставить в срок до 12.05.2022

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4 «Гладиловская СОШ», осуществляющего деятельность по организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей по адресу: Тюменская область, Гольшмановский городской округ, с.Гладилово, ул.Набережная, 45А**

28. Обеспечить холодное и горячее водоснабжение в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, лаборантской кабинета химии, горячее водоснабжение в кабинете химии, согласно требованиям п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.06.2023

29. Обеспечить устранение дефектов в спортивном зале, в кабинете русского языка и литературы согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

30. Обеспечить устранение дефектов пола при входе в учительскую, согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

31. Обеспечить замену учебной мебели (стулья) в кабинетах истории и обществознания, английского языка, согласно требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

32. Обеспечить в гардеробной оборудование места для хранения обуви на каждого обучающегося согласно требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

33. Обеспечить замену холодильного оборудования для хранения суточных проб с механическими повреждениями согласно требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

34. Обеспечить на пищеблоке в моечной замену водонагревателя большего объема согласно требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.06.2022

35. Обеспечить устранение дефектов на дорожке ведущей от здания общеобразовательного учреждения к пищеблоку согласно требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

**Отделение МАОУ «Голышмановская СОШ №4 «Ражевская СОШ», осуществляющего деятельность по организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, с.Ражево, ул.Центральная, 30**

36. Обеспечить холодное и горячее водоснабжение в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, лаборантской кабинета химии, согласно требованиям п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.06.2022

37. Обеспечить устранение дефектов пола в раздевалке для девочек при спортивном зале, согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

11. Обеспечить устранение дефектов в сыром цехе на пищеблоке, согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

38. Оборудовать вентиляцию в складском помещении пищеблока для хранения пищевых продуктов, согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

**Отделение МАОУ «Голышмановская СОШ №4 детский сад «Тополек», осуществляющего деятельность по организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей по адресу: Тюменская область, Голышмановский городской округ, с.Ражево, пер.Школьный, 4**

39. Обеспечить солнцезащитные регулируемые устройства в игровых группных ячеек «Колобок», «Сказка», согласно требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

40. Обеспечить устранение дефектов пола в горячем цехе на пищеблоке, согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

41. Обеспечить замену шкафов для хранения кухонной и столовой посуды в буфетных групповых ячеек «Колобок», «Сказка», согласно требованиям п.3.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»

Срок 01.09.2022

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ № 4» «Ср. Чирковская СОШ». Тюменская область, Гольшмановский Г, с. Ср. Чирки, ул. Советская**

42. На пищеблоке в моечном помещении обеспечить исправность (заменить) раковин для мытья столовой и кухонной посуды в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок 01.09.2022

43. На пищеблоке в моечном помещении устранить дефекты в отделке раковины для мытья рук (заменить) в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок 01.09.2022

44. Устранить дефекты в отделке пола в кабинетах № 1 (каб. нач. 3 класса), № 4 – каб. математики, № 9 – каб. биологии, каб. информатики в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок 01.09.2022

45. Устранить дефекты в отделке крыши на теновом навесе (прогулочная веранда детского сада) в соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок 01.09.2022

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гольшмановская средняя общеобразовательная школа №4, осуществляющего свою деятельность по адресу: р.п. Гольшманово, пер. Московский, 23,**

46. Обеспечить кабинет медицинского работника и служебный туалет горячим водоснабжением в соответствии с п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок 01.09.2022

47. Два кабинета ИЗО, кабинет технологии «мастерская» оборудовать раковинами для мытья рук, обеспечить холодным и горячим водоснабжением и водоотведением в соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок 01.06.2023

48. Устранить дефекты в отделке пола в кабинете технологии «мастерской» в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок 01.09.2022

49. Устранить дефекты в отделке пола в переходе в мастерскую в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»


Срок 01.09.2022

50. Устранить дефекты в отделке пола в половом покрытии обеденного зала столовой в соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Срок 01.08.2023
51. Обеспечить наличием подиумов под демонстрационными столами в кабинетах физики и химии в соответствии п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Срок 01.09.2022
52. Устранить дефекты в отделке полка и стен в читальном зале школьной библиотеки и в библиотечном хранилище для книг в соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Срок 01.09.2022
53. Имеющийся водонагреватель не обеспечивает требуемый объем нагрева воды для мытья посуды в соответствии с графиком питания детей, в связи с этим оборудовать моечную для мытья столовой посуды электрическим водонагревателем большим объемом для нагрева воды в соответствии с графиком питания детей в целях обеспечения соблюдения технологии режима обработки посуды в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Срок 01.09.2022
54. Оборудовать оконные проемы актового зала солнцезащитными устройствами в соответствии п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Срок 01.09.2022

55. О выполнении настоящего предписания **сообщить** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах по адресу: 627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 2 в указанные сроки, в письменном виде, с приложением копий документов, подтверждающих их выполнение.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора МАОУ «Голышмановская СОШ № 4» Ефимову Инну Ригоевну.  
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Тюменской области в Голышмановском,  
Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах  
должность лица, уполномоченного осуществлять надзор

  
подпись /Л.В. Хорина/  
Ф.И.О.

Предписание получил «28» 01. 2022   
подпись   
Ф.И.О.