ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47

по делу об административном правонарушении
« 11 » июня 2021 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах
С.С. Гуменный

Место рассмотрения дела об административном правонарушении *территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах, р.п. Голышманово, ул.К. Маркса, 2*

Рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенное

Юридическим лицом -
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Малышенская средняя общеобразовательная школа»

(Ф.И.О., год рождения или наименование юридического лица, привлекаемого к ответственности)

Юридический адрес, тел.: Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Малышенка, ул. Комарова, 18 тел. 8(34546)48-2-74

Адрес фактического места нахождения юр. лица, тел.: 627311,Тюменская область, Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова, 18; 627322 Тюменская область, Голышмановский район, д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9; 627313 Тюменская область, Голышмановский район, с. Бескозобово, ул. Пролетарская, 8; 627312,Тюменская область, Голышмановский район, с. Голышманово, ул. Советская, 9.

Банковские реквизиты и номер расчетного счета: Отделение Тюмень банка России //УФК по Тюменской области г. Тюмень Единый казначейский счет 40102810945370000060 к/с 03234643717020006700 БИК 017102101 ИНН/КПП 7214005841/722001001

Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1027201554600

Ф.И.О. законных представителей юридического лица: директор МАОУ «Малышенская СОШ» Кнакнина Светлана Викторовна 18.10.1974 г.р. паспорт серия 71 97 №035959 выдан УМВД России по Тюменской области 05.11.2019 г. действующая на основании Устава МАОУ «Малышенская СОШ»

Сведения о документе, удостоверяющем их полномочия: приказ о назначении на должность от 07.07.2011 г. №29-к

Сведения о примененных ранее административных взысканиях отсутствуют

При участии лица, в отношении которого ведется производство: при участии

которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Ст. 51 Конституции РФ мне понятна, я не обязан давать объяснения в отношении себя лично, близких родственников

Подпись

руководствуясь ст.26.2, 26.11, 29.1, 29.2, 29.6, 29.7

УСТАНОВИЛ:

С целью выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора на 2021 год, утвержденного Приказом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от

30.10.2020. № 169 «Об утверждении плана проведения плановых проверок на 2021 год» в соответствии с распоряжением Заместителя Руководителя Управления А.В. Накатаева № 22 от 11 мая 2021 года проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Малышенская средняя общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Малышенская СОШ») осуществляющего свою деятельность по адресу: 627311 Тюменская область, Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова, 18; 627322 Тюменская область, Голышмановский район, д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9; 627313 Тюменская область, Голышмановский район, с. Бескозобово, ул. Пролетарская, 8; 627312,Тюменская область, Голышмановский район, с. Голышманово, ул. Советская, 9.

18.05.2021 года во временной промежуток с 09 час 45 мин. до 11 час. 25 мин. МАОУ "Малышенская СОШ» отделение «Бескозобовская средняя общеобразовательная школа», с. Бескозобово, ул. Пролетарская, 8

1. Обеденный зал. Установлено 2 раковины для мытья рук, 2 электрополотенца, одно электрополотенце не работает.

В соответствии с п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов».*

2. В цехе сырой продукции отсутствует раковина для мытья рук, персонал руки моет в овощном складе. В овощном складе умывальник подвесной, вода приносная, воды в умывальнике нет. Сточная вода сливается в таз, установленный под умывальником.

В соответствии с п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов».*

3. В цехе сырой продукции полотно оконного стекла с трещиной.

В соответствии с п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».*

4. В овощном складе источник освещения (лампа накаливания) не исправен.

В соответствии с п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».*

5. В складе сырья не исправен прибор для измерения температуры и влажности в помещении. Показания сухого и влажного термометров выходят за пределы их шкал.

В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами».*

6. Горячий цех. Вся посуда (кухонная и столовая) моется в трехсекционной ванне. Двухсекционная ванна не используется (в одной из секций хранятся моющие и чистящие средства).

В соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» *«Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и*

храниться раздельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителе».

7. В холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют пробы, выданные 14.05.2021г., «Бутерброд с маслом» и «Бутерброд с повидлом». Отсутствуют проба «Бутерброд с маслом», выданной 17.05.2021г. воспитанникам детского сада «Василек».

В соответствии с п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» *«В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции).Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°С до +6°С.».*

8. Стол для нарезки хлеба, суточных проб с дефектами в столешнице (трещины).

В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород».*

9. В горячем цехе два стола без маркировки.

В соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» *«Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда».*

10. Туалет для девочек. Ведро для уборки туалетов хранится в ведре для уборки пола в коридоре (ведра вложены друг в друга). Ветошь для уборки туалетов без маркировки, хранится совместно с другими тряпками.

В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению».*

11. Туалет для мальчиков. У раковины для мытья рук ржавый смеситель.

В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов».*

12. Туалет для мальчиков. Два педальных ведра не исправны (у одного сломан педальный механизм, у другого отсутствует крышка).

В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов».*

13. Спортивный зал. На потолке и на стенах в углах паутина с мухами, в углах потолка плесень.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

В соответствии с п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

14. В кабинете ОБЖ раковина для мытья рук с дефектами (ножка у раковины с отверстием и трещиной.

В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов».*

15. В кабинете ОБЖ на потолке паутина с насекомыми.

В соответствии с п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

16. В кабинете начальных классов (2,3 классы) барашек у смесителя на раковине для мытья рук с дефектами (отсутствует крышка, колпачок).

В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов».*

17. В кабинете начальных классов (2,3 классы) отсутствует горячая вода у раковины для мытья рук.

В соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».*

18. В кабинете начальных классов (1,4 классы) отсутствует горячая вода у раковины для мытья рук.

В соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».*

19. В кабинете химии отсутствует горячая вода у раковины для мытья рук.

В соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».*

20.05.2021 года в 08 час 35 мин. МАОУ "Малышенская СОШ» отделение «Черемшанская средняя общеобразовательная школа», д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9

20. На складе пищевой продукции для питания воспитанников в детском саду используются консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира, изготовленных по технологии консервов молочных сгущенных с сахаром. В состав данного продукта входит заменитель молочного жира (рафинированные, дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде : пальмовое и его фракции…), масса нетто 380 гр., в наличие 2 банки (продукция арестована).

В соответствии с п. 8.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» *«Ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) должен приниматься с учетом ограничений, изложенных в приложении N 6 к настоящим Правилам…. в п. 32. Приложения N 6. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей….- Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров».*

21. Горячий цех. На стенах дефекты в отделке, а именно плитка в трещинах, сколы глазури.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

22. Горячий цех. Установлена одна трехсекционная моечная ванна и одна двух секционная моечная ванна. В 3-х секционной моечной ванне моется столовая посуда школы и детского сада. В 2-х секционной моечной ванне одна секция используется для обработки фруктов, другая секция используется для мойки котлов школы и детского сада. Рыба и мясо обрабатывается в одной из секций двухсекционной ванны.

В соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» *«Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться раздельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей.».*

В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии…. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования,*

инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц».

В соответствии с п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» *«Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе при условии выделения раздельных зон (участков) и обеспечения раздельным оборудованием и инвентарем».*

23. Горячий цех. Яйцо обрабатывается в тазу, выделенный таз без маркировки, хранится с чистой посудой на стеллаже, вложен в другие тазы. На стеллаже хранятся тазы вложенные друг в друга с маркировкой «творог», «СО», «мясо сырое», «для мытья столов».

В соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» *«Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться раздельно в производственных цехах (зонах, участках)».*

24. Прачечная. У работника прачечной нет специальной одежды (работает в своей домашней).

В соответствии с п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем».*

25. Туалет для мальчиков. Дверь проломана, дверная коробка не плотно прилегает к стенам, имеются трещины по всему дверному проему.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

26. Туалет для девочек. На стене у батареи частично отсутствует плитка.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

27. Двери спортивного зала проломаны, стены с дефектами (частично отсутствует под окнами краска).

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

28. В инвентарной весь уборочный инвентарь без маркировки (ведра, швабры).

В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения*

помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению».

29. Раздевалки при спортивном зале нет, дети переодеваются в комнате хранения спортивного инвентаря. Скамеек нет, крючков для одежды нет.

В соответствии с п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Состав помещений физкультурно-спортивных организаций определяется видом спорта. При спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудуют туалеты, душевые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками), устройствами для сушки волос. Спортивный инвентарь хранится в помещениях снарядных при спортивных залах».*

30. Согласно предоставленному протоколу испытаний №3668 от 4 июня 2021 года раствор дезинфицирующего средства «Альпиника» 1%, (взятый на пищеблоке д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9) не соответствует по массовой доле активного хлора. В приготовленном дезинфицирующем средстве «Альпиника» 1%, доля активного хлора занижена в 4,7 раза (величина допустимого уровня – 0,95-1,05, результат испытания 0,20±0,01), следовательно, дезинфицирующее средство приготовлено в нарушение инструкции по приготовлению и следовательно, в помещениях школы проводится не качественная уборка помещений.

В соответствии с п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».*

28.05.2021 года во временной промежуток с 09 час 40 мин. до 10 час. 40 мин. МАОУ "Малышенская СОШ» отделение «Голышмановская средняя общеобразовательная школа», детский сад «Солнышко», с. Голышманово, ул. Советская, 9

31. В детском саду отсутствует журнал осмотра на педикулез и чесотку.

В соответствии с п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полу стационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием. Контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением; работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением; осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья; организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок; распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой».*

32. Группа «Буратино». В туалетной комнате для девочек в углу хранится уборочный инвентарь для уборки туалетов, в туалете для мальчиков в углу хранится инвентарь с маркировкой «для уборки игровых комнат».

Группа «Смешарики». В туалетной комнате для девочек в углу хранится уборочный инвентарь с маркировкой «для уборки туалетов», в туалете для мальчиков в углу хранится инвентарь с маркировкой «для уборки игровых».

В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения».*

33. 07.06.2021 г. в 09 часов 00 минут при анализе полученного от Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах протокола испытаний №3664 от 4 июня 2021 года раствор дезинфицирующего средства «НИКА-ЭКСТРА М ПРОФИ» 3%, (взятый на пищеблоке с. Голышманово, ул. Советская, 9) не соответствует по массовой доле активного хлора. В приготовленном дезинфицирующем средстве «НИКА-ЭКСТРА М ПРОФИ» 3%, доля активного хлора завышена в 2,1 раза (величина допустимого уровня – 2,82-3,18, результат испытания 5,90±0,35), следовательно, дезинфицирующее средство приготовлено в нарушение инструкции по приготовлению, что при увеличении концентрации дезинфицирующего раствора может привести к аллергическим реакциям детей.

В соответствии с п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».*

34. 07.06.2021 г. в 09 часов 30 минут при анализе полученного от Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах протокола лабораторных исследований №О.1229 от 4 июня 2021 г. установлено по результатам лабораторных исследований, выявлено наличие яиц гельминтов (Enterobius vermicularis) на ковре в средней группе «Смешарики», обнаружено 1 яйцо.

Тем самым не соблюдаются требования раздела XI СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", а также п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" предусматривающих проведение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения и распространению энтеробиоза, осуществление санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима.

35. Согласно предоставленному протоколу испытаний №О.1231 от 4 июня 2021 года установлено, что в смывах, взятых с объектов окружающей среды на пищеблоке детского сада «Солнышко» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (половник 3 блюдо)

Согласно п. 6.1.СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» *«В образовательных и оздоровительных организациях, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями».*

01.06.2021 года во временной промежуток с 08 час 20 мин. до 10 час 00 мин. МАОУ "Малышенская средняя общеобразовательная школа», с. Малышенка, ул. Комарова, 18.

36. В обеденном зале на стене отслаивается штукатурка.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

37. На пищеблоке в моечной на потолке и стене плесень (стены от плесени черные), стыки швов между потолком и стеной имеют большие щели, на стенах местами отсутствует плитка, пол неровный, что не позволяет качественное проведение влажной уборки.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

38. На пищеблоке в производственном цехе, в складе для хранения овощей, в комнате для персонала стыки между стеной и потолком имеют глубокие щели (потолок отошел от стен), на стенах отслаивается штукатурка, в тамбуре на потолке и стенах плесень, отслаивается штукатурка.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" *«в дошкольных и других общеобразовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства».*

У муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Малышенская средняя общеобразовательная школа» имелась возможность для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и организации обучения, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вышеуказанное является нарушением ст.ст.17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.п.2.4.6.2., 2.4.11., 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.3., 2.6.5., 2.8.3., 2.8.9., 2.9.5., 2.11.3., 2.11.5., 2.11.6., 2.11.7., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.п. 3.2.. 3.3., 8.1.10., 8.3.1. (п.32 приложение№6) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 6.1.СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза".

У МАОУ «Малышенская СОШ» имелась возможность для соблюдения санитарного законодательства, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Выявленные нарушения свидетельствуют о наличии в действиях юридического лица - муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Малышенская средняя общеобразовательная школа» состава административного правонарушения,

административная ответственность за которое предусмотрена **ч.1ст.6.7** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(номер статьи или статьей)

«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции»

, что подтверждается Протоколом об административном правонарушении **от _09_ июня 2021 года №_57,** протокол составлен ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах Хориной Ларисой Витальевной.

На основании изложенного, учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 1.4.-1.7., 3.2, 4.1, 23.49, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **юридическое лицо – МАОУ «Малышенская СОШ»** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст.6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях – **«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции»**, а **именно:** ст.ст.17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.п.2.4.6.2., 2.4.11., 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.3., 2.6.5., 2.8.3., 2.8.9., 2.9.5., 2.11.3., 2.11.5., 2.11.6., 2.11.7., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.п. 3.2.. 3.3., 8.1.10., 8.3.1. (п.32 приложение№6) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 6.1.СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза".

Арестованную продукцию консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира, изготовленные по технологии консервов молочных сгущенных с сахаром. масса нетто 380 гр., в наличие 2 банки изъять из обращения. Предоставить документы, подтверждающие факт изъятия, списания, возврата (акт списания и т.п.).

Юридическое лицо – МАОУ «Малышенская СОШ» подвергнуть за совершение правонарушения, предусмотренного **ч.1 ст.6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях административному наказанию в виде **штрафа** в размере 20 000 (двадцать тысяч) **рублей** в доход государства.

Постановление вступает в законную силу с момента получения постановления

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента получения вышестоящему главному государственному санитарному врачу по Тюменской области (г. Тюмень, ул. Рижская, 45 «а»), либо для граждан - в районный суд по месту рассмотрения дела, юридическими лицами или лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный суд.

Штраф должен быть уплачен в любом отделении Сбербанка РФ.

В соответствии со ст. 31.1, 32.2, Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу путем перечисления его суммы в Управление федерального казначейства по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) Единый казначейский счет 03100643000000016700 к/с 40102810945370000060 ИНН 7203158490 БИК 047102001 КПП 720301001 ОКТМО 71 702 000 Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень Код бюджетной классификации 141 1 16 01061 01 0007 140

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях отсутствие документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копию постановления получил «11» июня 2021 г.

Подпись_____

Копия постановления направлена заказным письмом. Почтовая квитанция

№_____от «____»_____20_____ г.

Дата принятия « » 2021 г.

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах _____ **С.С. Гуменный**

(должность лица, вынесшего постановление) (подпись) (Ф.И.О.)